



A C C E S I B I L I D A D

PLATAFORMA SALVAESCALERAS V65

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D

VER65

PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

Diseñada para poder salvar curvas
y cambios de pendiente



Características generales:

- Tamaños posibles: 83x70 cm/ 105x77 cm/ 125x80 cm.
- Longitud de recorrido indefinida.
- Instalación a mano izquierda o derecha de la escalera.
- Tramos rectos y curvos con cambios de pendiente.
- Posibilidad de hacer paradas intermedias.
- Plataforma plegable.
- Acceso frontal o lateral, posibilidad de frontal motorizado.
- Rampas de acceso automáticas para el acceso.
- Fijación a muro y peldaño, como opción fijación autoportante o en el lado de la escalera, en rampas pies inclinados.
- Posibilidad de instalación en exteriores.
- Carga 250 kg con pendiente hasta 45° y 200 kg con pendiente mayor.
- Velocidad de 0,8 m/s, salida gradual y deceleración en curvas.
- Color de la plataforma blanco RAL 9018 y guía negro mate.
- Mandos de presión constante.

Características de seguridad:

- Batería de emergencia por fallo de corriente.
- Pendiente de hasta 50°.
- Motor de 1 Kw.
- Sistema de tracción piñón-cremallera, con reductor irreversible.
- Paracaídas mecánico progresivo.
- Limitador de velocidad.
- Mandos de baja tensión 24 v.
- Brazos de protección integrales e independientes.
- Bandas de retención.
- Pulsador de parada de emergencia en plataforma.
- Final de recorrido y extra recorrido eléctrico.
- Sistemas de anticollisión, antigolpe y antiplastamiento.
- Llave de desconexión.

Equipamiento opcional:

- Asiento sobre la plataforma (para ser utilizada por personas que no se desplazan en silla de ruedas).
- Señal acústica de movimiento.
- Señal luminosa de movimiento.
- Columnas de soporte para los mandos.
- Funda protectora (obligada para la intemperie).
- Brazos retráctiles (excluida 1250 x 800).

Ventajas:

- Totalmente automática.
- Amplias posibilidades de equipamiento para clientes exigentes.
- Instalación sin obras.

S E R V I C I O S

En Vertitec, lo más importante es la libertad de movimiento de nuestros clientes.

PRESUPUESTO 24 HORAS

La división comercial de Vertitec está preparada para presentarle, en 24h, un presupuesto de cualquiera de nuestros productos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Le ofrecemos la posibilidad de contratar un servicio integral de mantenimiento y asistencia técnica según sus necesidades.

ASISTENCIA TECNICA

Ponemos a su disposición personal altamente cualificado que se ocupa de solucionar averías en un plazo de 24 horas desde su notificación.

CONFECCION DE PLANOS

Nuestra ingeniería estudiará las posibles soluciones y le preparará los planos que necesite sin compromiso alguno.

FINANCIACION BANCARIA

Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de financiación y nuestra división financiera se encargará de los trámites.

instalación



Su salvaescaleras instalado y en funcionamiento en 48 horas desde la confirmación del pedido.



Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.vertitec.com

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D