



A C C E S I B I L I D A D

SALVAESCALERAS PORTÁTIL ORUGA
SALVAESCALERAS PORTÁTIL SCALACOMBI

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D

ORUGA

SALVAESCALERAS PORTÁTILES

Ligero y manejable, adapta cualquier silla de ruedas mediante anclajes.




Características generales:

- Transporte rápido y cómodo.
- Gran autonomía de uso.
- Seguridad y confort de desplazamiento.
- Silla salvaescaleras especial.
- Color de la carrocería Azul RAL 5015.
- Desmontable en dos partes (carro y timón).
- Peso total 47 kg, 37 kg del carro y 10 del timón.
- Velocidad con carga máxima de 5m/ minuto.
- Orugas de goma que garantizan la adherencia y que no marcan el suelo.
- Carga máxima 130 kg.
- Mandos en el timón.
- Mando sobre el carro para ayudar a subirlo en el coche una vez desmontado.
- Manetas para desplazarlo con facilidad.

Características de seguridad:

- Funcionamiento a baterías de 24 V.
- Alimentador de baterías con tensión de entrada de 220 V.
- Indicador de estado de la carga de la batería sobre el timón.
- Indicador de pendiente en el timón.
- Leds indicadores de estado de la recarga.
- Reductor irreversible.
- Control electrónico de velocidad.
- Anclaje del timón controlado por un micro de seguridad.
- Cinturón de seguridad.
- Apoya-cabezas regulable.
- Stop de emergencia.
- Anclaje de seguridad para la silla.



Es capaz de salvar todo tipo de
escaleras, incluso las más estrechas

SCALACOMBI

SALVAESCALERAS PORTÁTILES

Características generales:

- Silla salvaescaleras para escalera rectas y curvas.
- Salvaescaleras desmontable y portátil.
- Especial para escaleras estrechas, desde 55 cm.
- En escaleras con curvas solo necesita una anchura de rellano de 80 cm.
- Sistema para protección de los peldaños de la escalera.
- Manejabilidad sin esfuerzo por parte del operador.
- Asiento acolchado.
- Apoyapiés y reposabrazos.
- Capacidad de carga 120 kg.
- Sistema de arranque y parada suave.

Características de seguridad:

- Funcionamiento a batería de 24 v.
- Visualizador de estado de carga de batería.
- Velocidad 12 peldaños minuto.
- Autonomía 200 peldaños.
- Contrahuella máxima 20 cm.
- Huella mínima 14 cm.
- Inclinación máxima 55°.
- Mandos con sistema hombre presente.
- Fácilmente desmontable y se puede transportar en el maletero.
- 2 frenos mecánicos independientes.
- Llave de funcionamiento.



S E R V I C I O S

En Vertitec, lo más importante es la libertad de movimiento de nuestros clientes.

PRESUPUESTO 24 HORAS

La división comercial de Vertitec está preparada para presentarle, en 24h, un presupuesto de cualquiera de nuestros productos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Le ofrecemos la posibilidad de contratar un servicio integral de mantenimiento y asistencia técnica según sus necesidades.

ASISTENCIA TECNICA

Ponemos a su disposición personal altamente cualificado que se ocupa de solucionar averías en un plazo de 24 horas desde su notificación.

CONFECCION DE PLANOS

Nuestra ingeniería estudiará las posibles soluciones y le preparará los planos que necesite sin compromiso alguno.

FINANCIACION BANCARIA

Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de financiación y nuestra división financiera se encargará de los trámites.

instalación



Su salvaescaleras instalado y en funcionamiento en 48 horas desde la confirmación del pedido.



Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.vertitec.com

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D